# FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 1. Identification

| | |
|---|---|
| **Identificateur de produit** | **Extra Quick Dissipating** |
| **Autres moyens d'identification** | Pas disponible. |
| **Usage recommandé** | Brouillard théâtral |
| **Restrictions d'utilisation** | Aucun(e) connu(e). |

**Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur**

**Fabricant**

| | | |
|---|---|---|
| **Nom de la société** | Ultratec Special Effects | |
| **Adresse** | 1960 Blue Heron Drive<br>London<br>ON<br>N6H 5L9<br>Canada | |
| **Téléphone** | Local:<br>Gratuitement: | 1-519-659-7972<br>1-800-388-0617 |
| **Site Web** | www.ultratecfx.com | |
| **Courriel** | customerservice@ultratecfx.com | |

| | | |
|---|---|---|
| **Numéro de téléphone d'urgence** | ChemTel: | 1-800-255-3924 |
| **Fournisseur** | Voir ci-dessus | |

## 2. Identification des dangers

| | |
|---|---|
| **Dangers physiques** | Non classé. |
| **Dangers pour la santé** | Non classé. |
| **Dangers environnementaux** | Non classé. |
| **Risques défini pour SIMDUT 2015** | Non classé |

**Éléments d'étiquetage**

| | |
|---|---|
| **Symbole de danger** | Aucune. |
| **Mention d'avertissement** | Aucune. |
| **Mention de danger** | Le mélange ne satisfait pas les critères de classification. |

**Conseil de prudence**

| | |
|---|---|
| **Prévention** | Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. |
| **Intervention** | Se laver les mains après utilisation. |
| **Stockage** | Conserver à l'écart de matières incompatibles. |
| **Élimination** | Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. |

| | |
|---|---|
| **SIMDUT 2015: Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA)** | Aucuns connus. |
| **SIMDUT 2015: Dangers physiques non classifiés ailleurs (DPNCA)** | Aucuns connus. |
| **Danger(s) non classé(s) ailleurs (DNCA)** | Aucun(e) connu(e). |
| **Renseignements supplémentaires** | Sans objet. |

## 3. Composition/information sur les ingrédients

**Mélange**

| Dénomination chimique | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | % |
|---|---|---|---|
| Propylène Glycol, USP | | 57-55-6 | 30 - 60 |

| | |
|---|---|
| **Remarques sur la composition** | CANADA GHS: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial conformément au HPR modifié d'avril 2018.<br>GHS États-Unis: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial conformément au paragraphe (i) du § 1910.1200. |

## 4. Premiers soins

| | |
|---|---|
| **Inhalation** | En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. |
| **Peau** | Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir une assistance médicale si les irritations se développent ou persistent. |
| **Yeux** | Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Obtenir une assistance médicale si les irritations se développent ou persistent. |
| **Ingestion** | Ne pas provoquer le vomissement. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Appeler un médecin. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou si la victime a des convulsions. |
| **Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés** | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| **Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire** | Traiter de manière symptomatique. |
| **Informations générales** | En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S'assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu'il prend des mesures pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales. Tenir hors de la portée des enfants. |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

| | |
|---|---|
| **Moyens d'extinction appropriés** | Mousse antialcool. Dioxyde de carbone. Brouillard d'eau. Poudre chimique. |
| **Méthodes d'extinction inappropriées** | Pas disponible. |
| **Risques spécifiques provenant des produits chimiques** | Les pompiers doivent porter un appareil de respiration autonome. |
| **Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers** | Les pompiers doivent porter des vêtements protection complets ainsi qu'un appareil respiratoire autonome. |
| **Lutte contre l'incendie / instructions** | Refroidir les conteneurs avec des quantités abondantes d'eau longtemps après l'extinction de l'incendie. |
| **Méthodes particulières d'intervention** | Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause. |
| **Risques d'incendie généraux** | Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion observé. |
| **Produits dangereux résultant de la combustion** | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

| | |
|---|---|
| **Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence** | Tenir à l'écart le personnel non requis. Tenir à l'écart des zones basses. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. |
| **Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage** | Déversements importants : Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Utiliser une pulvérisation d'eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage de vapeurs. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.<br><br>Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.<br><br>Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. |
| **Précautions pour la protection de l'environnement** | Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. |

## 7. Manutention et stockage

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**
Éviter une exposition prolongée.
Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités**
Stocker à l'écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
Tenir hors de portée des enfants.

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

**Limites d'exposition**

**Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) | MPT | 155 mg/m3 | Vapeur et aérosol. |
| | | 10 mg/m3 | Aérosol |
| | | 50 ppm | Vapeur et aérosol. |

**États-Unis. Guides WEEL (niveau d'exposition environnemental sur le lieu de travail)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) | MPT | 10 mg/m3 | Aérosol |

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Directives au sujet de l'exposition** Voir ci-dessus

**Contrôles d'ingénierie appropriés** Ventilation générale normalement adéquate.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection du visage/des yeux** Verres de sûreté recommandés.

**Protection de la peau**

**Protection des mains** S'il y a contact constant avec la peau, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc.

**Autre** Conformément aux directives de votre employeur.

**Protection respiratoire** Normalement non nécessaire s'il y a une bonne ventilation. Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.

**Dangers thermiques** Pas disponible.

**Considérations d'hygiène générale** Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**Aspect** Transparent

**État physique** Liquide.

**Forme** Liquide

**Couleur** Incolore

**Odeur** aucune odeur

**Seuil de l'odeur** Pas disponible.

**pH** Pas disponible.

**Point de fusion et point de congélation** Pas disponible.

**Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** Pas disponible.

**Point d'écoulement** Pas disponible.

**Densité** 1.02 @ 21°C

**Coefficient de partage n-octanol/eau** Pas disponible.

**Point d'éclair** > 103.0 °C (> 217.4 °F)

**Vitesse d'évaporation** Éther

**Inflammabilité (solides et gaz)** Sans objet.

**Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité**

| | |
|---|---|
| **Limites d'inflammabilité - inférieure (%)** | Pas disponible. |
| **Limites d'inflammabilité - supérieure (%)** | Pas disponible. |
| **Limite d'explosibilité - inférieure (%)** | Pas disponible. |
| **Limite d'explosibilité - supérieure (%)** | Pas disponible. |
| **Tension de vapeur** | Pas disponible. |
| **Densité de vapeur** | > 1 |
| **Densité relative** | Pas disponible. |
| **Solubilité** | complet |
| **Température d'auto-inflammation** | Pas disponible. |
| **Température de décomposition** | Pas disponible. |
| **Viscosité** | Pas disponible. |
| **Autres informations** | |
| **Classe du point d'éclair** | Combustible IIIB |
| **Pourc. de mat. volatiles** | 100 % estimation |

## 10. Stabilité et réactivité

| | |
|---|---|
| **Réactivité** | Peut réagir avec les matières incompatibles. |
| **Risque de réactions dangereuses** | Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. |
| **Stabilité chimique** | Stable. |
| **Conditions à éviter** | Éviter les températures supérieures au point d'éclair.<br><br>Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. |
| **Matériaux incompatibles** | Acides. Oxydants. |
| **Produits de décomposition dangereux** | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. |

## 11. Données toxicologiques

**Voies d'exposition** Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion.

**Renseignements sur les voies d'exposition probables**

| | |
|---|---|
| **Ingestion** | Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. |
| **Inhalation** | On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas d'inhalation. |
| **Peau** | On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau. |
| **Yeux** | Aucun effet indésirable en raison de contact avec les yeux sont attendus. |

**Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** Utilisé normalement, ce produit ne présente pas de risques.

**Renseignements sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

| Composants | Espèces | Résultats d'épreuves |
|---|---|---|
| Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) | | |
| **Aiguë** | | |
| *Cutané* | | |
| DL50 | Lapin | > 2000 mg/kg, 24 heures, ECHA |
| *Inhalation* | | |
| CL50 | Lapin | > 317042 mg/m3, 2 heures, ECHA |
| *Orale* | | |
| DL50 | Rat | 22000 mg/kg, ECHA |

| | |
|---|---|
| **Corrosion cutanée/irritation cutanée** | N'est pas considéré comme un important produit irritant pour la peau. Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire. |
| **Minutes d'exposition** | Pas disponible. |
| **Indice d'érythème** | Pas disponible. |
| **Valeur d'un œdème** | Pas disponible. |
| **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| **Valeur de l'opacité de la cornée** | Pas disponible. |
| **Valeur de la lésion de l'iris** | Pas disponible. |
| **Valeur des rougeurs de la conjonctive** | Pas disponible. |
| **Valeur d'un œdème de la conjonctive** | Pas disponible. |
| **Jours de récupération** | Pas disponible. |
| **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** | |
| **Sensibilisation respiratoire** | Pas disponible. |
| **Sensibilisation cutanée** | On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée. |
| **Mutagénicité** | Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. |
| **Cancérogénicité** | Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. |
| **Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)** | |
| Non inscrit. | |
| **Toxicité pour la reproduction** | Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. |
| **Tératogénicité** | Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. |
| **Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique** | Non classé. |
| **Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées** | Non classé. |
| **Danger par aspiration** | Non classé. |
| **Effets chroniques** | Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. |

## 12. Données écologiques

| | |
|---|---|
| **Écotoxicité** | Les composants de ce produit ont été identifiés comme pouvant avoir des effets négatifs sur l'environnement. Voir ci-dessous |

**Données écotoxicologiques**

| Composants | | Espèces | Résultats d'épreuves |
|---|---|---|---|
| Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) | | | |
| Crustacés | CE50 | Daphnia | 10000 mg/L, 48 heures |
| **Aquatique** | | | |
| Crustacés | CE50 | Puce d'eau (daphnia magna) | > 10000 mg/L, 48 heures |
| Poisson | CL50 | Vairon à grosse tête (Pimephales promelas) | 710 mg/L, 96 heures |

| | |
|---|---|
| **Persistance et dégradation** | Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité du produit. |
| **Potentiel de bioaccumulation** | Aucune donnée disponible. |
| **Mobilité dans le sol** | Aucune donnée disponible. |
| **Mobilité générale** | Pas disponible. |
| **Autres effets nocifs** | On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète). |

## 13. Données sur l'élimination

| | |
|---|---|
| **Instructions pour l'élimination** | Examiner les exigences gouvernementales locales et provinciales/de l'État avant l'élimination. Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. |
| **Règlements locaux d'élimination** | Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables. |
| **Code des déchets dangereux** | Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge. |

**Déchets des résidus / produits non utilisés** Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre (voir : instructions d'élimination).

**Emballages contaminés** Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport des marchandises dangereuses (TMD): Preuve de classification:** Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD. Le cas échéant, le nom de la technique et la classification du produit seront affiche ci-dessous.

**Ministère des Transports des États Unis. (DOT)**

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

**Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)**

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux canadiens** Pas disponible

**Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)**

Non inscrit.

**Gaz à effet de serre**

Non inscrit.

**Règlements sur les précurseurs**

Non réglementé.

**SIMDUT 2015 exemptions** Sans objet

**Réglementations Fédérales des Etats-Unis** Ce produit n'est pas connu comme un « produit chimique dangereux » tel que défini dans la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses d'OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation)**

Non réglementé.

**CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):**

Non inscrit.

**SARA 304 - Notification d'urgence en cas de rejet**

Non réglementé.

**Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)**

Non inscrit.

**Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)**

**SARA 302 Substance très dangereuse** Non

**SARA 311/312 Produit chimique dangereux** Non

**SARA 313 (déclaration au TRI)**

Non réglementé.

**Autres règlements fédéraux**

**Loi sur la qualité de l'air (CAA), section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (HAP)**

Non réglementé.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Loi sur l'assainissement de l'air, Prévention des rejets accidentels)**

Non réglementé.

**États-Unis - Réglementation des états** Ce produit ne contient pas de produit chimique reconnu par l'État de la Californie pouvant causer le cancer, des défauts génétiques ou autre défaut de reproduction.

**États-Unis - Minnesota Haz Subs: Listed substance**

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) Inscrit.

**US - Texas effets dépistage niveaux : Substance répertoriée**

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6) Inscrit.

**États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act)**

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6)

**États-Unis. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de la Pennsylvanie**

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6)

**États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island**

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6)

**États-Unis - Proposition 65 de la Californie**

Ce produit n'est pas soumis à l'étiquetage de mise en garde en vertu du règlement de la Proposition 65 de Californie.

**Inventaires**

| Pays ou région | Nom de l'inventaire | En stock (Oui/Non)* |
|---|---|---|
| Canada | Liste intérieure des substances (LIS) | Oui |
| Canada | Liste extérieure des substances (LES) | Non |
| États-Unis et Porto Rico | Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques) | Oui |

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

## 16. Autres informations

| LÉGENDE | |
|---|---|
| Extrême | 4 |
| Grave | 3 |
| Modéré | 2 |
| Faible | 1 |
| Minimal | 0 |







**Clause d'exonération de responsabilité**

Les renseignements contenus dans cette fiches de données de sécurité ont été écrits par Dell Tech Laboratories Ltd. (www.delltech.com) selon les meilleures connaissances et la meilleure expérience actuellement disponibles. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présupposé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

**Date de publication** 20-Septembre-2022

**Version n°** 01

**Date en vigueur** 20-Septembre-2022

**Préparée par** Dell Tech Laboratories Ltd. Téléphone: (519) 858-5021

**Autres informations** Pour obtenir une FS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

**Autres informations** Pour obtenir une FDS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.