BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.
EC Type-Examination Certificate no.

0589.PYR.1026/12

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:
HÖHENBLITZ, GOLD (small; medium + large)

Registriernummer:
0589-T1-0104

Typ und Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes:
HÖHENBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater der Kategorie T1

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):
Ultratec Special Effects, Inc.
148 Moon Drive
Owens Cross Road, AL 35763
USA

Einführer
(Name/Firma und Anschrift):
Ultratec Special Effects GmbH
Dieselstraße 30 - 40
60314 Frankfurt am Main

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bescheinigt, dass der oben bezeichnete pyrotechnische Gegenstand die grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG erfüllt.

Name of the pyrotechnic article:
AIRBURST, GOLD (small; medium and large)

Registration number:
0589-T1-0104

Type and category of the pyrotechnic article:
AIRBURST
Theatrical pyrotechnic articles of category T1

Manufacturer
(name/company and address):
Ultratec Special Effects, Inc.
148 Moon Drive
Owens Cross Road, AL 35763
USA

Importer
(name/company and address):
Ultratec Special Effects GmbH
Dieselstraße 30 - 40
60314 Frankfurt am Main

The Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) certifies, that the above named pyrotechnic article satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2007/23/EC.

. . .

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als benannte Stelle nach Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände (ABl. L. 154 vom 14.6.2007, S. 1) und als die für die Erteilung von EG-Baumusterprüfbescheinigungen für pyrotechnische Gegenstände zuständige Stelle nach § 12a Absatz 4 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062).

The conformity assessement was done by the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) as Notified Body in accordance with article 10, paragraph 1 of the Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles (Off. J. of the EU L 154 dated 14.6.2007, p. 1) and put in charge by the German Explosives Act and the first Ordinance to the Explosives Act (for detailed reference see German text) for the issuing of EC type-examination certificates.

Der Entscheidung liegen die der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten Unterlagen und Angaben zugrunde.

The decision was made on the basis of documents and information provided to Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

Die Konformität der nachgefertigten Produkte mit dem Baumuster ist nach Artikel 9 der Richtlinie 2007/23/EG sowie § 12b Absatz 1 der 1. SprengV sicherzustellen.

The conformity of later manufactured products with the type shall be guaranteed in accordance with article 9 of the Directive 2007/23/EC as well as § 12b paragraph 1 of the 1. SprengV.

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht mit folgender Nummer niedergelegt:

The test results are contained in the confidential test report with the number given below:

P 1026/12

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Bewertungsbericht mit folgender Nummer bewertet:

The test results are assessed in the confidential assessment report with the number given below:

B 1026/12

Die für die Identifikation des oben bezeichneten pyrotechnischen Gegenstandes notwendigen Angaben sind in der Anlage 1 zu dieser Bescheinigung enthalten.

Information required for the identification of the above named pyrotechnic article is contained in Annex 1 to this certificate.

Die geeignete Anleitung für den oben bezeichneten pyrotechnischen Gegenstand ist in der Anlage 2 zu dieser Bescheinigung enthalten. Bei Weitergabe dieser Bescheinigung ist die Anlage 2 beizufügen.

The suitable instructions for the above named pyrotechnic article are contained in Annex 2 to this certificate. In the case the certificate is circulated Annex 2 has to be attached.

Änderungen der Zusammensetzung und Beschaffenheit des pyrotechnischen Gegenstandes sind der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) mitzuteilen.

Changes of the composition and design of the pyrotechnic article have to be communicated to the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

Die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 2007/23/EG hinsichtlich der Kennzeichnung der pyrotechnischen Gegenstände ist im Rahmen der Überwachung der Qualitätssicherung nachzuweisen.

Conformity of the pyrotechnic article with the requirements of Directive 2007/23/EC concerning labelling shall be demonstrated under the quality assurance monitoring process.

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist unbefristet in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig.

This EC type-examination certificate is valid temporally unlimited within the member states of the European Union.

. . .

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Legal remedies:

Objections to this notice may be raised within one month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing with the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

Berlin, den 2. November 2012

Der Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

im Auftrag

The President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

by order

(Dienstsiegel)
(Official seal)

Dr. Eckhardt

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung besteht aus 3 Seiten und 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten. Bescheinigungen **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.

This EC type-examination certificate comprises 3 pages and 2 Annexes with altogether 4 pages. Certificates **without** official seal are not valid.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Anlage 1
zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 0589.PYR.1026/12

vom 2. November 2012

Annex 1 to the EC type-examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:

HÖHENBLITZ, GOLD (small; medium + large)

Registriernummer:

0589-T1-0104

Typ und Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes:

HÖHENBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater der Kategorie T1

Merkmale und Aufbau:

Äußere Abmaße:
TYP A: Durchmesser: 21,6 mm
TYP B: Durchmesser: 26,9 mm
TYP C: Durchmesser: 29,5 mm

Name of the pyrotechnic article:

AIRBURST, GOLD (small; medium and large)

Registration number:

0589-T1-0104

Type and category of the pyrotechnic article:

AIRBURST
Theatrical pyrotechnic articles of category T1

Characterisation and design features:

Outer dimensions:
TYP A: Diameter: 21,6 mm
TYP B: Diameter: 26,9 mm
TYP C: Diameter: 29,5 mm

. . .

weitere Identifikationsmerkmale:

NEM:
HÖHENBLITZ, GOLD Small (TYP A): ca. 3,0 g
HÖHENBLITZ, GOLD Medium (TYP B): ca. 6,0 g
HÖHENBLITZ, GOLD Large (TYP C): ca. 9,0 g

Further information for identification:

NEC:
AIRBURST, GOLD SMALL (TYP A): ca. 3,0 g
AIRBURST, GOLD Medium (TYP B): ca. 6,0 g
AIRBURST, GOLD Large (TYP C): ca. 9,0 g

TYP A



TYP B

TYP C

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Anlage 2
zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 0589.PYR.1026/12

vom 2. November 2012

Annex 2 to the EC type-examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:

HÖHENBLITZ, GOLD (small; medium + large)

Registriernummer:

0589-T1-0104

Typ und Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes:

HÖHENBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater der Kategorie T1

Name of the pyrotechnic article:

AIRBURST, GOLD (small; medium and large)

Registration number:

0589-T1-0104

Type and category of the pyrotechnic article:

AIRBURST
Theatrical pyrotechnic articles of category T1

Hinweise zur sicheren Handhabung:

1. Verwendung

Verwendungshinweis(e):

Die Gegenstände dürfen nur für technische Zwecke im Rahmen von Bühnen-,Film- und Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden.
Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt.
Mindestalter entsprechend der Richtlinie 2007/23/EG bzw. den nationalen Vorschriften. Für Deutschland gilt: Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten.
Gebrauchsanweisung beachten!
Nur an stromlose Zündkabel anschließen.

Besondere Hinweise:

NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN!
Der Mindestsicherheitsabstand beträgt bei TYP A: 4 m; bei TYP B: 6 m und bei TYP C: 7 m.
Gegenstände hoch aufhängen!
Über feuerfester Unterlage abbrennen!

Instructions for safe handling:

1. Use

Instructions:

The articles shall only be used for theatrical purposes within stage, film, and television productions, as well as within music or show productions.
Distribution and disposition of the articles only within unopened original packaging.
Minimum age limits according to the Directive 2007/23/EC and national provisions. For Germany applies: Hand-over to persons under the age of 18 years prohibited.
Follow instructions for use!
Connect only to currentless firing cables.

Special remarks:

FOR OUTDOOR USE ONLY!
Minimum safety distance: TYP A: 4 m; TYP B: 6 m and TYP C: 7 m
Hang article up high!
Burning-off over fire resistant underlay!

...

2. Lagerung:

Trocken

3. Entsorgung:

Vernichten entsprechend der nationalen Entsorgungsvorschriften oder Rückgabe an den Hersteller.

2. Storage:

Dry

3. Disposal:

Disposal according to national provisions or return to manufacturer.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Bescheid Nr. 2.3/1027/12

zum Nachweis der Anzeige gemäß § 6 Absatz 4 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062).

Mit Datum vom	**22. März 2012**
hat die Firma	**Ultratec Special Effects GmbH** **Dieselstraße 30 - 40** **60314 Frankfurt am Main**

den nachstehend bezeichneten pyrotechnischen Gegenstand

Bezeichnung:	**HÖHENBLITZ**

mit der Registriernummer nach Art. 18 Absatz (2) der Richtlinie

Registriernummer:	**0589-T1-0104**

für die Verwendung im Geltungsbereich des Sprengstoffgesetzes angezeigt.

Der Anzeige wurde die nach Anhang I Teil 3 Buchstabe *h* und *j* der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände (ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) vorgeschriebene Anleitung beigefügt.

Für den pyrotechnischen Gegenstand wird folgende Identifikationsnummer vergeben:

BAM-T1-0104

Hersteller: (Name/Firma und Anschrift)	**Ultratec Special Effects Inc.** **148 Moon Drive** **Owens Cross Roads** **Alabama, 35763** **USA**
Einführer: (Name/Firma und Anschrift)	**Ultratec Special Effects GmbH** **Dieselstraße 30 - 40** **60314 Frankfurt am Main**

...

Angaben zum sicheren Umgang und zur sicheren Lagerung, Verwendung und Beseitigung (Verwendungsbestimmungen):

NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN! Der Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entzündlichen Materialien beträgt im Umfang bei TYP A: 4 m; bei TYP B: 6 m und bei TYP C: 7 m. Gegenstände hoch aufhängen! Über feuerfester Unterlage abbrennen!

Die Entscheidung über die Erteilung der Identifikationsnummer wurde aufgrund der bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten Anleitung des Herstellers gemäß den grundlegenden Sicherheitsanforderungen Nr. 3 Buchstaben *h* und *j* des Anhangs I der Richtlinie 2007/23/EG getroffen.

Beschränkungen:

Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke dürfen nur im Rahmen von Bühnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen und ähnlicher Verwendung eingesetzt werden.

Auflagen:

Jede Verlagerung der Produktion des Gegenstandes in eine zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung nicht bekannte Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für Materialforschung und- prüfung (BAM) unverzüglich anzuzeigen. In diesem Falle sind der Bundesanstalt für Materialforschung und- prüfung (BAM) auf Verlangen Probestücke des Gegenstandes zu übersenden. Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Gebrauchsanweisung beachten! Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten.

Vorbehalt der Einschränkung, Änderung oder Ergänzung der Auflagen:

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) behält sich vor, Auflagen nachträglich einzuschränken, zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies zum Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern Beschäftigter oder Dritter erforderlich ist.

. . .

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 2. November 2012

Der Präsident der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Im Auftrag

(Dienstsiegel)

Dr. Eckhardt

Dieser Bescheid besteht aus 3 Seiten und 1 Anlage mit 3 Seiten.
Bescheide ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.